

Microbiologic Test Of NMBM Cream By Peteri Plate By International "Bactcohem Labs" 2011

This Is Translation of Test Results No':51/114047 According To Procedure: OP-022
From 09/10/2011 "Lederman-NMBM" Ointment Cream.

1. Lab Name: Bactcohem Labs Ltd.
2. Lab Approved and recognized: National Laboratory Accreditation Authority
("Israc" Israeli), Health Ministry of Israel
3. Lab Certificated: ISO/IEC- 17025(2005).
4. Test Done According To Standard: FDA-BAM Chapter 23, 2001(by Petri Dish)
5. Web Site: <http://www.bactcohem.co.il/>

<u>Results: Sample no'</u>	<u>Property</u>	<u>Standard (in 1 g)</u>	<u>Results</u>	<u>Test</u>	<u>Comments</u>
1.	Sample no 1: mold	<50	Pass	FDA-BAM Chapter 23.	
2.	Sample no 2:General Germ count	Max 1000	* Pass	FDA-BAM Chapter 23.	wrong test.
3.	Sample no 3:General Germ loud		* 4800	FDA-BAM Chapter 23	wrong test.
4.	Sample no 4:clostridia-reduction sulfate -----		Negative	FDA-BAM Chapter 23	
5.	Sample no 5:Staphylococcus aurous	Negative	Negative	FDA-BAM Chapter 23	
6.	Sample no 6:Escherichia coli	Negative	Negative	FDA-BAM Chapter 23	
7.	Sample no 7:Listeria monocytogenes(in 25 g)	Negative	Negative	FDA-BAM Chapter 23	
8.	Sample no 8:Moulds (in 1 g) Maximum 50 g		<50	FDA-BAM Chapter 23	
9.	Sample no 9: Pseudomonas aeruginosa	Negative	Negative	FDA-BAM Chapter 23	
10.	Sample no 10:Ph	6-8	6.17	Regulation	
11.	Sample no 11: Actinobacteria	Negative	Negative	FDA-BAM Chapter 23	
12.	*Returned test no 2,3- test no 51/115183 from 04/12/2011 "Lederman nmbm" emulsion				
13.	*Sample no 2:General Germ count	<50	< 50 Pass	FDA-BAM Chapter 23.	
14.	*Sample no 3:General Germ loud	<50	< 50 Pass	FDA-BAM Chapter 23.	
15.	Mrsa streptococcus: Samples was taken from leg ulcer(daily for 5 day at hospital hill yapa-hadara 2014), and test in the main labs of the hospital ,microbe vanish after 24 hours				

Translated By Uzi Lederman

Patient leaflet in accordance with the regulation. Rev 001, 6 Pages 31/10/2015.

**Microbiologic Test Of NMBM Cream By Peteri Plate By International
"Bactcohem Labs" 2011**

2
מתוך: 5

1: 97

BACTOCHEM בקטוכם



טופס מס' 603-08
בהתאם לטוהל QP-022
מאתאריך: 09/10/2011

מקור

תעודת בדיקה

מספר 51/114047

האצעה הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

פרטי לקוח	
שם:	מ.ד. לדרמן יועצים בע"מ
כתובת:	השחר 13
עיר:	הוד השרון
מיקוד:	45103
מספר:	20295074/1 (01)

פרטי הזמנה	
שם:	קבלת הדוגמא במעבדה:
שם:	אסמכתא לקוח:
שם:	תאריך אישור התעודה:
שם:	מס' טופס נטילה:
שם:	נדגם ע"י לקוח לקוח
שם:	10:11
שם:	10/11/11
שם:	28/11/11
שם:	18507
שם:	פלאפון:
שם:	פקס:
שם:	שלפון:

זיהוי הדגימה	
תאריך:	NMBM-L.N.M.C.O #1
איפיון:	טמפ': אופפת
תאריך דיגום:	10/10/2011
תנאי שמירת הדוגמא וההובלה:	5. אופפת
ת.י:	10/10/11
ת.ת:	12/2012
מס' אצווה:	10/10/11 NMBMm
#	תאור בדיקה
שם:	יחידת מידה
תחום מותר:	תוצאה
שיטה	הערות
110008	שמים
ב-1 גרם	מקסי 50
<50	FDA BAM chapter 23
[110]	

זיהוי הדגימה	
תאריך:	NMBM #2
איפיון:	טמפ': אופפת
תאריך דיגום:	10/10/2011
תנאי שמירת הדוגמא וההובלה:	5. אופפת
ת.י:	12/2012
מס' אצווה:	10/10/11 NMBMm
#	תאור בדיקה
שם:	יחידת מידה
תחום מותר:	תוצאה
שיטה	הערות
110002	ספירה כללית
ב-1 גרם	מקסי 1000
4800	FDA BAM chapter 23
[110]	

זיהוי הדגימה	
תאריך:	NMBM #3
איפיון:	טמפ': אופפת
תאריך דיגום:	10/10/2011
תנאי שמירת הדוגמא וההובלה:	5. אופפת


 הלנה סוקולוב
 מעבדה למיקרוביולוגיה
 מעבדת בקטוכם בע"מ


 נטליה קוסין
 מעבדה למיקרוביולוגיה
 מעבדת בקטוכם בע"מ

שם וחתימה

שם וחתימה

מהדורה: 1
 תאריך הנפקה: 29/11/2011

פקס: 08-9401439, 08-9300991

טל': 08-9308308, 74031

משרד ראשי: רח' החרש 18 נס ציונה

Fax: 08-9401439, 08-9300991 www.bactcohem.co.il

Head Office

Hacharach 18 St. Ness-Ziona 74031

Tel: 08-9308308

**Microbiologic Test Of NMBM Cream By Peteri Plate By International
"Bactcohem Labs" 2011**

** 2
5 מתוך: 2

BACTOCHEM
בקטוכם



מקור

תעודת בדיקה

מספר 51/114047

המצגתה הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

פרטי לקוח

שם:	מ.ד. לדרמן יועצים בע"מ	20295074/1 (01)
כתובת:	השחר 13	מיקוד: 45103
עיר:	הוד השרון	

זיהוי הדגימה

תאור: #3 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעיה	
איפיון: בקבוקון זכוכית	טמפ': אופפת
תאריך דיגום: 10/10/2011	תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. אופפת
ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012 מס' אצווה: NMBMm 10/10/11	
#	תאור בדיקה
100113	עומס מיקרוביאלי
	יחידת מידה
	ב-1 גרם
	תחום מותר
	4800
	תוצאה
	שיטה
	הערות
	[1]

זיהוי הדגימה

תאור: #4 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעיה	
איפיון: בקבוקון זכוכית	טמפ': אופפת
תאריך דיגום: 10/10/2011	תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. אופפת
ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012 מס' אצווה: NMBMm 10/10/11	
#	תאור בדיקה
110033	קלסטרידיה מחורי סולפיט
	יחידת מידה
	ב-1 גרם
	תחום מותר
	שלילי
	תוצאה
	שיטה
	הערות
	[1]

זיהוי הדגימה

תאור: #5 NMBM לדרמן משחה קוסמטית ת.י: 10/10/11	
איפיון: בקבוקון זכוכית	טמפ': אופפת
תאריך דיגום: 10/10/2011	תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. אופפת
ת.ת: 12/2012 מס' אצווה: NMBM10/10/11	
#	תאור בדיקה
110006	סטפילוקוקים אאורוס (+)
	יחידת מידה
	ב-1 גרם
	תחום מותר
	שלילי
	תוצאה
	שיטה
	הערות
	[110]

Colef
חלצה סוקולוב
מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ

Riz
נגליה קיסין
מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ

שם וחתימה

שם וחתימה

מהדורה: 1

תאריך הנפקה: 29/11/2011

פקס: 08-9300991, 08-9401439

טל': 08-9308308 74031 נס ציונה

משרד ראשי: רח' החרש 18 נס ציונה 74031
 Head Office :Hacharach 18 St, Ness-Ziona 74031 Tel:08-9308308 Fax: 08-9401439, 08-9300991 www.bactcohem.co.il

**Microbiologic Test Of NMBM Cream By Peteri Plate By International
"Bactcohem Labs" 2011**

** 2
5 מתוך: 3 דף:

BACTOCHEM בקטוכם



סופס מס' 603-08
בהתאם לענף QP-022
09/10/2011: מתוארך

מקור

תעודת בדיקה

מספר 51/114047

המעבדה הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

שם:	מ.ד. לדרמן יועצים בע"מ	20295074/1 (01)
כתובת:	השחר 13	מיקוד: 45103
עיר:	הוד השרון	

זיהוי הדגימה					
תאור: #6 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעית					
איפיון: בקבוקון זכוכית			טמפ': אופפת		
תאריך דיגום: 10/10/2011			תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. אופפת		
מס' אצווה: 10/10/11 NMBMm			ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012		
#	תאור בדיקה	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	שיטה
110038	אשריכיה קולי	ב-1 גרם		שלילי	[1]

זיהוי הדגימה					
תאור: #7 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעית					
איפיון: בקבוקון זכוכית			טמפ': אופפת		
תאריך דיגום: 10/10/2011			תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. אופפת		
מס' אצווה: 10/10/11 NMBMm			ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012		
#	תאור בדיקה	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	שיטה
100028	ליסטריה מונוציטוגנס	ב-25 גרם שנבדקו	שלילי	שלילי	[1]

זיהוי הדגימה					
תאור: #8 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעית					
איפיון: בקבוקון זכוכית			טמפ': אופפת		
תאריך דיגום: 10/10/2011			תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. אופפת		
מס' אצווה: 10/10/11 NMBMm			ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012		
#	תאור בדיקה	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	שיטה
110010	עובשים	ב-1 גרם	מקסי 50	<50	FDA BAM chapter 23 [110]

Calaf
הלמה טוקולוב
מעבדה למיקרוביולוגיות
מעבדות בקטוכם בע"מ

Reiz
גוליה קיסין
מעבדה למיקרוביולוגיות
מעבדות בקטוכם בע"מ

שם וחתומה

שם וחתומה

מהדורה: 1

תאריך הנפקה: 29/11/2011

פקס: 08-9300991, 08-9401439

74031 טל': 08-9308308

משרד ראשי: רח' החרש 18 נס ציונה
Head Office: Hacharach 18 St, Ness-Ziona 74031 Tel: 08-9308308 Fax: 08-9401439, 08-9300991 www.bactcohem.co.il

Microbiologic Test Of NMBM Cream By Peteri Plate By International "Bactcohem Labs" 2011

2
מתוך: 5

דף: 4

BACTOCHEM בקטוֹכֵם



סופס מס' 603-08
בהתאם לנוהל QP-022
מתאריך: 09/10/2011

מקור

תעודת בדיקה

מספר 51/114047

המאמצה הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

פרטי לקוח

שם:	מ.ד. לדרמן יועצים בע"מ
כתובת:	השחר 13
עיר:	הוד השרון
מיקוד:	45103
מספר:	20295074/1 (01)

זיהוי הדגימה

תאור: #9 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעית	
איפיון: בקבוקון זכוכית	טמפ': ארופת
תאריך דיגום: 10/10/2011	תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. ארופת
ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012 מס' אצווה: 10/10/11 NMBMm	
#	תאור בדיקה
110012	פסאודומונס אארוגינזה
יחידת מידה	כ-1 גרם
תחום מותר	שלילי
תוצאה	שלילי
שיטה	FDA BAM chapter 23
הערות	[110]

זיהוי הדגימה

תאור: #10 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעית	
איפיון: בקבוקון זכוכית	טמפ': ארופת
תאריך דיגום: 10/10/2011	תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. ארופת
ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012 מס' אצווה: 10/10/11 NMBMm	
#	תאור בדיקה
110074	הגבה (PH)
יחידת מידה	-
תחום מותר	6.17
תוצאה	6.17
שיטה	
הערות	[1]

זיהוי הדגימה

תאור: #11 NMBM לדרמן משחה קוסמטית רב שימושית טבעית	
איפיון: בקבוקון זכוכית	טמפ': ארופת
תאריך דיגום: 10/10/2011	תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 5. ארופת
ת.י: 10/10/11 ת.ת: 12/2012 מס' אצווה: 10/10/11 NMBMm	
#	תאור בדיקה
110034	אנטרובקטריאציה
יחידת מידה	כ-1 גרם
תחום מותר	שלילי
תוצאה	שלילי
שיטה	FDA BAM chapter 23
הערות	[110]

- בדיקות מיקרוביולוגיות: יחידת המידה הינה מספר מושבות החיידקים (cfu) ליחידת משקל או נפח מוגדרת.
- הבדיקות הנכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לדרישות ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב [1] בעמודי ההערות הן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

Colef
הלנה סוקולוב
מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ

Reli
נגליה קוסין
מעבדה למיקרוביולוגיה
מעבדת בקטוכם בע"מ

שם וחותמה

שם וחותמה

מהדורה: 1

תאריך הנפקה: 29/11/2011

פקס: 08-9300991, 08-9401439

משרד ראשי: רח' החרש 18 נס ציונה 74031 טל': 08-9308308

Head Office : Hacharach 18 St. Ness-Ziona 74031 Tel: 08-9308308 Fax: 08-9401439, 08-9300991 www.bactcohem.co.il

Microbiologic Test Of NMBM Cream By Peteri Plate By International "Bactcohem Labs" 2011

2 : מתוך 2 : דף

BACTCHEM בקטוֹחֶם



טופס מס' 603-08
בחתום לטוהל QP-022
מתאריך: 09/10/2011

העתק

תעודת בדיקה

מספר 51/115183

המעבדה הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

פרטי לקוח

שם:	מ.ד. לדרמן יועצים בע"מ
כתובת:	חורש 19/11 ת.ד. 343
עיר:	הוד השרון
מיקוד:	45102
מספר:	20295074/1 (01)

זיהוי הדגימה

תאריך: #3 אמולסיה + מסמך ת.י: 12/2011 ניסוי						
איפיון: קופסת פלסטיק						
תאריך דיגום: 04/12/2011						
טמפר': אופפת						
תנאי שמירת הדוגמא והחובלה: 5. אופפת						
#	תאור בדיקה	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	שיטה	הערות
110002	ספירה כללית	ב-1 גרם	מקסי 1000	<50	FDA BAM chapter 23	[110]
110008	שמרים	ב-1 גרם	מקסי 50	<50	FDA BAM chapter 23	[110]
110010	עובשים	ב-1 גרם	מקסי 50	<50	FDA BAM chapter 23	[110]

הערות

בדיקה מס' 2 נעשתה פעמיים. תוצאות חזרו על עצמן.
--

- בדיקות מיקרוביולוגיות: יחידת המידה הינה מספר מושבות החיידקים (cfu) ליחידת משקל או נפח מוגדרת.
- הבדיקות הנכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לדרישות ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הבדיקות המסומנות ב [1] בעמודת ההערות הן מחוץ לתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- הערכים בעמודת ה"תחום המותר" הם בהתאם לסימון המופיע בעמודת ה"הערות":
- הבדיקות המסומנות ב [110] הן בהתאם לערכים המותרים FDA BAM Chapter 23, 2001
- התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO/IEC 17025 (2005) ועקבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- מעבדת בקטוֹחֶם איננה מוסמכת לתת חוות דעת ו/או פרשנות לתוצאות הבדיקה המתקבלות.

- סוף תעודה -